

29753

# Manche télescopique, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Bleu



Manche télescopique permettant de nettoyer efficacement les murs et les plafonds à l'aide de toutes les brosses Vikan munies d'un pas de vis. Nous vous recommandons la brosse 7047.

# Données techniques

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Article Numéro   | 29753                              |
| Matériau   | Aluminium anodisé<br>Polypropylène |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>     | Non                                |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui                                |
| Matériau agréé FDA (CFR 21)  | Oui                                |
| Utilisation de Phtalates   | Non                                |
| Conformité Halal   | Oui                                |
| Quantité par Carton  | 5 Pcs.                             |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)   | 500 Pcs.                           |
| Quantity Per Layer (Pallet)  | 25 Pcs.                            |
| Colis Longueur   | 1650 mm                            |
| Colis Largeur  | 140 mm                             |
| Colis Hauteur  | 85 mm                              |
| Diamètre du produit  | 32 mm                              |
| Longueur   | 1575 mm                            |
| Largeur  | 32 mm                              |
| Hauteur  | 32 mm                              |
| Max. Longueur  | 2780 mm                            |
| Poids brut   | 1,01 kg                            |
| Poids net  | 0,95 kg                            |
| Mètre cube   | 0,0016 M3                          |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                     | 121 °C                             |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                | 80 °C                              |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                            | 80 °C                              |
| Température d'utilisation min.   | -20 °C                             |
| PH min. en concentration d'utilisation   | 2 pH                               |
| PH max. en concentration d'utilisation   | 8 pH                               |
| Recycling Symbol "7", Miscellaneous Plastics   | Non                                |
| Code GTIN-13   | 5705020297533                      |
| Code GTIN-14   | 15705020297530                     |
| Code de marchandise  | 76082020                           |
| Pays d'origine   | Denmark                            |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des

unités de soins intensifs, etc.