

Indur Ultra

Détergent lavant-cirant

- Triple fonction : protège, nettoie et régénère
- · Protège les sols
- Régénère les films de protection dans les zones de trafic intense



Domaine d'utilisation

- Sols plastiques type PVC, vinyl, ...
- Sols poreux, type tomettes, ardoises, ...
- Ne pas utiliser sur les revêtements textiles, parquet, liège, ...

Mode d'utilisation

Protection

Après décapage, appliquer 2 ou 3 couches croisées de Indur Ultra avec le balai Rasant[®]. Bien laisser sécher entre chaque couche.

Régénération

Dans les zones à fort trafic, diluer Indur Ultra à une concentration comprise entre 10 et 50 % selon le degré d'usure de la couche précédente. Appliquer la solution avec un balai Rasant[®] propre.

Entretien journalier

Diluer Indur Ultra à une concentration comprise entre 1 et 2 % selon le niveau de salissure.

Laver le sol avec le balai Rasant[®] ou Faubert.

Laisser sécher sans rincer ou essuyer le sol avec une frange Rasant[®] sèche.

Possibilité de lustrer avec une monobrosse basse ou haute vitesse équipée d'un plateau et d'un disque blanc.

Caractéristiques physico-chimiques

· aspect : liquide blanc

parfum : floral

• pH pur : environ 8,5

• pH à 50 % : environ 8,2

densité: 1,024

• rendement moyen :

protection: 2 à 5 kg de produit pur pour

100 m²

lavage: 0,3 à 0,4 kg de produit pur pour

100 m²

Conditionnement

• carton de 2 bidons de 5 L **3001480**

Sécurité et manipulation

- Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.
- Conserver à l'abri du gel.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible par consultation gratuite sur le site www.diese-fds.com

Ecolab

8, rue Rouget de Lisle 92442 Issy Les Moulineaux Cedex Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98

3 94 98